



Programa de producto

Suministros de construcción y alquiler

Español | 2024

Grupo de empresas Tyrolit

Tyrolit es uno de los principales fabricantes del mundo de herramientas de rectificado y repasado, así como proveedor de sistemas para la industria de la construcción.

Desde 1919, nuestras innovadoras herramientas han hecho una importante contribución al desarrollo tecnológico en muchos sectores. Tyrolit ofrece soluciones de rectificado a medida para diversas aplicaciones, así como un surtido completo de herramientas estándar para clientes de todo el mundo.

Con sede central en Schwaz (Austria), esta empresa familiar combina la fuerza de formar parte del dinámico Grupo Swarovski y un siglo de experiencia empresarial y tecnológica.



Sede central de Tyrolit en Schwaz (Austria)

Datos y cifras



80,000+
productos



31
centros de producción



4,400+
empleados en todo el mundo



36
sedes comerciales



500+
patentes en todo el mundo

Compañías de ventas en Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chequia, China, Corea del Sur, Dinamarca, EAU, EE. UU., España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Tailandia. Distribuidores en otros 65 países.

Contenido


Tecnologías	4	Perforación	14
Cortadoras manuales	6	Cortadoras de suelo	18
Cortadoras de mesa	12	Tratamiento de superficies & Preparación de suelos	19

Colaboración exitosa

Consideramos a nuestros clientes como socios. El éxito de nuestros clientes radica en la calidad de nuestros productos, nuestros conocimientos sobre la tecnología de aplicaciones y el suministro de soluciones in situ específicas para los clientes. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes nos permite llevar a cabo importantes desarrollos estratégicos y garantiza un éxito a largo plazo para las dos partes.

Además, bajo pedido podemos encargarnos de planificar su surtido de productos en función de las necesidades de sus clientes, y asesorarle sobre el posicionamiento promocional óptimo.

- + Sistemas de punto de venta
- + Roll-ups & banderas de playa
- + Catálogos y folletos
- + Folletos promocionales
- + y mucho más



Tecnologías que convencen




TGD®
TECHNOLOGY

Herramientas de diamante Tyrolit con TGD® tecnologías que permiten, mediante una inteligente disposición de los diamantes, una distribución de la carga homogénea, una refrigeración optimizada y un rendimiento de corte alto y constante. De este modo la herramienta dura claramente más tiempo y las máquinas soportan una carga menor.

Sus ventajas:

- + Larga vida útil
- + Elevada capacidad de corte
- + Mayor eficacia



Segmento TGD®



Segmento convencional




P2®
TECHNOLOGY

P2® – PERMANENT POWER – es una tecnología de alta frecuencia registrada por Tyrolit que aúna de la mejor manera posible en una sola máquina una construcción compacta de los sistemas eléctricos y la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas hidráulicos. Este innovador concepto de trabajo se basa en el principio de los motores de accionamiento con imanes permanentes y permite trabajar con un alto par de torsión al mismo tiempo que se reduce el régimen de revoluciones del motor. La estructura de mantenimiento fácil de los aparatos compactos facilita los trabajos de mantenimiento y reduce los costes.

Sus ventajas:

- + Fiabilidad elevada
- + Rendimiento potente
- + Construcción compacta



Modular
TECHNOLOGY

Conforme al principio del sistema Tyrolit Modular System, a discreción se puede emplear cada uno de los componentes en el mismo o en distintos campos de aplicación. Esto hace que el trabajo sea no solo más sencillo y eficiente, sino también más económico. Parte del Tyrolit Modular System es, por ejemplo, el sistema de sujeción rápida ModulDrill™, que permite cambiar rápidamente nuestros motores de perforación entre distintos soportes de taladro Tyrolit.

Sus ventajas:

- + Alta rentabilidad
- + Trabajo eficiente
- + Aplicación sencilla



MoveSmart

MoveSmart es la innovadora solución de software de Tyrolit para enlazar sus activos operativos proporcionando la información de datos del usuario y de trabajo más actualizada. En conexión con el hardware MoveSmart, proporciona una visión general de dónde y cuándo se utiliza el equipo. Al mismo tiempo, MoveSmart proporciona pruebas actualizadas y controles de seguridad permitiendo así la planificación del mantenimiento de forma anticipada. Con MoveSmart, obras, mantenimiento y reparaciones pueden planificarse cómodamente a través de la versión web o aplicación de teléfono móvil desde cualquier lugar.

Sus ventajas:

- + Eficiencia significativamente mayor
- + Evita tiempos muertos y averías de las máquinas
- + Mayor seguridad



Cortadoras manuales



Más información sobre
nuestra gama de corte
en seco



AGE125

Rectificadora angular
Hasta Ø 125 mm
900 W
Arranque suave



AGE230

Rectificadora angular
Hasta Ø 230 mm
2,1 kW
Arranque suave



DISCOS PARA CORTE EN SECO

- + Obtenga la especificación perfecta para cualquier material: desde materiales de construcción universales hasta piedras duras, hormigón o asfalto
- + Ø 115 – 400 mm
- + TGD® | SILENCIOSO | CORTE RÁPIDO | Versiones LARGA DURACIÓN



DC-ALL – LOS TODOTERRENOS

- + Discos de corte en seco para cualquier material
- + Ø 115 – 400 mm
- + CORTE RÁPIDO | Versiones de RESCATE




DISCOS PARA CORTE EN SECO PARA RECTIFICADORAS ANGULARES

- + Perfectamente adecuado para el diseño de jardines y paisajes, así como para la decoración de interiores
- + Disco para tejas Ø 230 mm
- + Disco para cortar azulejos y mármol (Ø 100 – 230 mm), así como para gres porcelánico y azulejos (Ø 115 – 125 mm)



DISCOS RESINOIDES DE CORTE, DESBASTE Y LÁMINAS

- + Diferentes versiones para el mecanizado de acero y acero inoxidable, así como materiales de construcción universales y piedra
- + Ø 115 – 400 mm
- + Para amoladoras angulares y tronzadoras (p. ej. sierras de gasolina)
- + Versiones CERABOND X | 2in1 | CUT AND GRIND (CORTE Y DESBASTE)



Rozadoras y pulidoras de pared



HCE150

Máquina rozadora
 Ø 150 mm
 2,3 kW
 Kit para 2 o 3 discos



ROZADORAS DE HORMIGÓN

Para hormigón
 Ø 125 – 150 mm
 Versión de CORTE RÁPIDO

★★★★ PREMIUM ★★★ STANDARD



PLATOS RECTIFICADORES DE DIAMANTE

- + Para lijar hormigón, piedra natural y materiales de construcción universales
- + Ø 100 – 180 mm
- + Versiones de una hilera, dos hileras, continua, CORTE RÁPIDO y de segmento L
- + Platos de policristalino PCD para quitar recubrimientos y adhesivos



HGE125

Pulidora manual de hormigón
 Ø 125 mm
 1,5 kW
 Velocidad variable

Cortadoras manuales y de aro



★★★
PREMIUM



HBE400

Cortadora manual
Hasta Ø 405 mm/Profundidad de corte hasta 150 mm
3,2 kW
Función de corte a ras

★★★
PREMIUM

★★
STANDARD



DISCOS DE CORTE MANUAL

- + Discos especiales para precorte
- + Versiones PREMIUM con Tecnología TGD®
- + CORTE RÁPIDO | Versiones SILENCIOSAS

★★★
PREMIUM



HRE410

Cortadora de aro
Hasta Ø 405 mm/Profundidad de corte hasta 300 mm
6,5 kW
Uso modular con el sistema de corte mural WSE1621





Cortadoras de mesa

★★
STANDARD

TTE250

Cortadora de baldosas
Hasta Ø 250 mm
1,1 kW
Diseño compacto

★★★
PREMIUM

TRE250

Cortadora de baldosas
Hasta Ø 250 mm
1,3 kW
Longitud de corte 1 050 mm

★★★
PREMIUM

DISCOS PARA CORTADORAS DE MESA

- + Diferentes versiones para cortar azulejos y gres porcelánico
- + Ø 180 – 350 mm



★★
STANDARD



CSE350D

Cortadora de bloques
Hasta Ø 350 mm
2,2 kW
Extracción de polvo integrada

★★★
PREMIUM



TBE400

Cortadora de bloques
Hasta Ø 400 mm
2,2 kW
Cabezal de corte inclinable

★★★
PREMIUM



TME700

Cortadora de bloques
Hasta Ø 700 mm
5,5 kW
Accesorio para cortes inclinados

★★★
PREMIUM



TME1000

Cortadora de bloques
Hasta Ø 1 000 mm
7,5 kW
Accesorio para cortes inclinados

★★★
PREMIUM



DISCOS PARA CORTADORAS DE MESA

- + Para materiales de construcción universales, piedras duras y mármol
- + Ø 250 – 1 000 mm
- + Versión SILENCIOSA



★★
STANDARD



TBS510

Cortadora de banda
Altura de corte hasta 510 mm
1,5 kW
Cambio rápido de sierra de cinta



HM-SIERRA DE CINTA

3 Dientes/Pulgada
También en FAST CUT

Perforación

Taladrado en húmedo



★★★
PREMIUM

NEW



DME20PU/PW/CW

Motor de perforación
Hasta Ø 180 mm
2,0 kW
3 velocidades

★★★
STANDARD



DME22SU

Motor de perforación
Hasta Ø 180 mm
2,2 kW
3 velocidades

★★★
PREMIUM

NEW



DME26MW/UW

Motor de perforación
Hasta Ø 250 mm
2,6 kW
3 velocidades, modo arranque y de acero

★★★
PREMIUM

NEW



DME32MW/UW

Motor de perforación
Hasta Ø 350 mm
3,2 kW
3 velocidades, modo arranque y de acero

★★
STANDARD



DRS162

Sistema de perforación
Hasta Ø 162 mm
Hidráulico y eléctrico

★★
STANDARD



DRS250

Sistema de perforación
Hasta Ø 250 mm
incl. motor de perforación 2,5 kW

NEW



VPE600


Bomba de vacío
Vacío máximo hasta 900 mbar
Separadores de agua con filtros incluidos

★★★★ PREMIUM ★★★ STANDARD ★ BASIC



CORONAS HÚMEDAS

- + Ø 10 – 1 400 mm
- + Para motores de 2 – 5 kW (eléctricos)
- + Muchas versiones óptimamente adaptadas para diferentes tipos de hormigón armado
- + Varios anchos y tipos de segmento disponibles
- + Versiones TGD® para una eficiencia aún mayor



Perforación en seco & perforación de baldosas

★★★
PREMIUM



DME19DP

Motor de perforación
Hasta Ø 162 mm
1,8 kW
Con percusión

★★★
PREMIUM



DME17DP

Motor de perforación
Hasta Ø 200 mm
2,0 kW
Con percusión, 2 velocidades



DHE32

Martillo perforador universal
Hasta Ø 32 mm
SDS-plus
Incl. broca de 16 mm

★★★
PREMIUM

★★
STANDARD

★
BASIC



CORONAS EN SECO

- + Ø 32 – 250 mm
- + Para motores de 1 – 3 kW (con y sin impacto suave)
- + Para mampostería y hormigón armado ligero a medio
- + Soluciones especiales para la instalación de enchufes

★★★
PREMIUM



SETS DE PERFORACIÓN DE BALDOSAS Y EQUIPO ADICIONAL

- + Ø 5 – 82 mm
- + Disponibles por unidad o en diferentes juegos
- + Opcionalmente con conexión HEX o M14
- + Coronas con parafina para perforación en seco

Soporte de taladro para perforación en seco y con agua



Cortadoras de suelo



★★★
PREMIUM



DISCOS DE CORTE DE SUELO

- + Versiones especiales para asfalto, hormigón curado y hormigón fresco
- + Ø 300 – 1 200 mm
- + Soldado por láser hasta Ø 1 200 mm
- + Discos de corte para hormigón curado con tecnología TGD®

★★★
PREMIUM



FSG513

Cortadora de suelo
Hasta Ø 500 mm
8,2 kW
Gasolina

★★
STANDARD



FSG620

Cortadora de suelo
Hasta Ø 600 mm
15 kW
Gasolina

★★★
PREMIUM

NEW



FSE808

Cortadora de suelo
Hasta Ø 800 mm
7,5 kW
Eléctrica

Tratamiento de superficies & Preparación de suelos

Maquinaria y herramientas óptimamente sincronizadas logran resultados perfectos y abren una amplia gama de posibilidades para el pulido de suelo y preparación de superficies.

Además de pulidoras de suelo especialmente desarrolladas y sus herramientas correspondientes, la gama de pulido de suelos Tyrolit también incluye varias máquinas y herramientas para eliminar todo tipo de superficies y revestimientos, productos químicos, aspiradores y herramientas de pulido.



Aprenda más sobre el
tratamiento de superficies
y preparación de suelos
con Tyrolit

Tyrolit Construction Products GmbH
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Encontrará las **filiales de todo el mundo**
en nuestro sitio web www.tyrolit.com

