



# Produktprogramm 2024

## Baufachhandel und Rental

Deutsch | 2024

Premium-Schleiflösungen seit 1919  
[www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)

**TYROLIT**

# Die Tyrolit Gruppe

Tyrolit ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie.

Seit 1919 leisten unsere innovativen Werkzeuge einen wichtigen Beitrag bei der technologischen Entwicklung in zahlreichen Industrien. Tyrolit bietet maßgeschneiderte Schleiflösungen für vielfältige Anwendungen sowie ein umfassendes Sortiment an Standardwerkzeugen für Kunden auf der ganzen Welt.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Schwaz (Österreich) verbindet die Stärken der dynamischen Swarovski Gruppe mit einhundert Jahren unternehmerischer und technologischer Erfahrung.



Tyrolit Firmensitz in Schwaz (Österreich)

## Fakten & Zahlen



**80,000+**  
Produkte



**31**  
Produktionsstandorte



**4,400+**  
Mitarbeiter weltweit



**36**  
Vertriebsstandorte



**500+**  
weltweite Patente

Vertriebsunternehmen in Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, der Schweiz, Spanien, Südafrika, Südkorea, Thailand, Tschechien, Ungarn, den USA und den VAE. Vertriebspartner in 65 weiteren Ländern.

# Inhalt


Technologien	4	Kernbohren	14
Freihand	6	Fugenschnitt	18
Tischsägen	12	Bodenschleifen & Untergrundvorbereitung	19

## Gemeinsam erfolgreich

Wir sehen unsere Kunden als Partner. Der Erfolg unserer Kunden basiert auf der Qualität unserer Produkte, unserem anwendungstechnischen Wissen und der Lösung spezifischer Aufgabenstellungen vor Ort. Diese intensive Zusammenarbeit führt zu außergewöhnlichen strategischen Entwicklungen und sichert so den langfristigen, beidseitigen Erfolg.

Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei Ihren Marketingaktivitäten und bei der Gestaltung von Werbemitteln.

- + PoS Systeme
- + Roll-Ups & Beach Flags
- + Kataloge und Broschüren
- + Promotion Flyer
- + Uvm.



# Technologien, die überzeugen




**TGD®**  
TECHNOLOGY

Tyrolit Diamantwerkzeuge mit TGD® Technologie ermöglichen durch die intelligente Verteilung der Diamanten eine gleichmäßige Lastverteilung, optimierte Kühlung und konstant hohe Schnittleistung. Das Werkzeug hält dadurch sichtlich länger und die Maschinen werden weniger belastet.

#### Ihre Vorteile:

- + Lange Lebensdauer
- + Hohe Schnittigkeit
- + Gesteigerte Effizienz



TGD® Segment



Konventionelles Segment




**P2®**  
TECHNOLOGY

P2® – PERMANENT POWER – ist eine von Tyrolit registrierte Hochfrequenz-Technologie, welche die kompakte Bauweise elektrischer Systeme mit der Zuverlässigkeit und Leistung hydraulischer Systeme bestmöglich in einer Maschine vereint. Dieses innovative Antriebskonzept basiert auf dem Prinzip von Antriebsmotoren mit Permanentmagneten und ermöglicht ein Arbeiten mit hohem Drehmoment bei gleichzeitig reduzierten Motordrehzahlen. Der wartungsfreundliche Aufbau der kompakten Geräte erleichtert dabei Servicearbeiten und reduziert Kosten.

#### Ihre Vorteile:

- + Hohe Zuverlässigkeit
- + Starke Leistung
- + Kompakte Bauweise



**Modular**  
TECHNOLOGY

Nach dem Baukasten-Prinzip des Tyrolit Modular Systems können einzelne Komponenten wahlweise innerhalb desselben Anwendungsgebietes, oder aber für verschiedene Anwendungen verwendet werden. Das macht das Arbeiten nicht nur einfacher und effizienter, sondern auch kostensparend. Teil des Tyrolit Modular System ist beispielsweise das ModulDrill™ Schnellspannsystem, das einen schnellen Wechsel unserer Bohrmotoren zwischen unterschiedlichen Tyrolit Bohrständen ermöglicht.

#### Ihre Vorteile:

- + Hohe Wirtschaftlichkeit
- + Effizientes Arbeiten
- + Einfache Anwendung



**MoveSmart**

MoveSmart ist die innovative Plattformlösung von Tyrolit zur Vernetzung von Betriebsmitteln und liefert die aktuellsten Betriebs- & Anwenderdaten. In Verbindung mit der Hardware wird ein Überblick geschaffen, wo und wann Betriebsmittel eingesetzt werden. Gleichzeitig liefert MoveSmart aktuelle Prüf- und Sicherheitsstände und ermöglicht damit Wartungsplanung im Voraus. Mit MoveSmart können Baustellen, Wartungen und Reparaturen bequem über die Webversion oder per Handy-App (von überall aus) geplant werden.

#### Ihre Vorteile:

- + Maßgebliche Effizienzsteigerung
- + Vermeiden von Leerzeiten und Ausfällen von Betriebsmitteln
- + Erhöhte Arbeitssicherheit



# Freihand



Mehr Informationen zu  
unserem Trockenschnitt-  
Sortiment



## AGE125

Winkelschleifer  
Bis Ø 125 mm  
900 W  
Sanftanlauf



## AGE230

Winkelschleifer  
Bis Ø 230 mm  
2,1 kW  
Sanftanlauf

★★★ PREMIUM   ★★ STANDARD   ★ BASIC



## TROCKENSCHNITT-SÄGEBLÄTTER

- + Für jedes Material die richtige Spezifikation: von universellen Baumaterialien zu Hartgestein, Beton und Asphalt
- + Ø 115 – 400 mm
- + TGD® | SILENT | FAST CUT | LONG LIFE Ausführungen



★★★ PREMIUM



## DC-ALL – DIE ALLROUNDER

- + Trockenschlitt-Sägeblätter für sämtliche Materialien
- + Ø 115 – 400 mm
- + FAST CUT | RESCUE Ausführungen

★★★ PREMIUM   ★★ STANDARD   ★ BASIC



## TROCKENSCHNITT-SÄGEBLÄTTER FÜR WINKELSCHLEIFER

- + Ideal geeignet für Garten- und Landschaftsbau sowie Innenausbau
- + Dachdeckerscheibe Ø 230 mm
- + Fliesensägeblätter für Fliesen und Marmor (Ø 100 – 230 mm) bzw. für Porzellan und Steingut (Ø 115 – 125 mm)



## KUNSTHARZ TRENN-, SCHLEIF- UND FÄCHERSCHEIBEN

- + Spezifikationen für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl, sowie universelle Baumaterialien und Gestein
- + Ø 115 – 400 mm
- + Je nach Ausführung für Winkelschleifer oder Trennschleifer
- + CERABOND X | 2in1 | CUT AND GRIND Ausführungen



## Mauerschlitzen und Betonschleifen



### HCE150

Mauerstutzfräse  
 Ø 150 mm  
 2,3 kW  
 Kit für 2 oder 3 Blätter



### MAUERSCHLITZSCHEIBEN

Für Beton  
 Ø 125 – 150 mm  
 FAST CUT Ausführung

★★★★ PREMIUM    ★★★ STANDARD



### SCHLEIFTELLER

- + Zum Schleifen von Beton, Naturstein und allgemeinen Baumaterialien
- + Ø 100 – 180 mm
- + Einreihig, doppelreihig, Continuous, FAST CUT, L-Segment Ausführungen
- + PKD Schleifteller zum Entfernen von Beschichtungen und Klebern



### HGE125

Handbetonschleifer  
 Ø 125 mm  
 1,5 kW  
 Variable Geschwindigkeit

## Hand- und Ringsägen



★★★  
PREMIUM



### HBE400

Handsäge  
Bis Ø 405 mm/Schnitttiefe bis 150 mm  
3,2 kW  
Bündigschnitt-Funktion


★★★ PREMIUM    ★★ STANDARD



### HANDSÄGEBLÄTTER

- + Ø 350 – 416 mm
- + Spezielle Vorschnittblätter verfügbar
- + PREMIUM Ausführungen mit TGD® Technologie
- + FAST CUT | SILENT Ausführungen

★★★  
PREMIUM



### RINGSÄGEBLÄTTER

- + Für Tyrolit Maschinen und Maschinen anderer Hersteller
- + Ø 306 – 425 mm
- + TGD® Ausführungen verfügbar





# Tischsagen

★★  
STANDARD



## TTE250

Fliesensäge  
Bis Ø 250 mm  
1,1 kW  
Kompaktes Design

★★★  
PREMIUM



## TRE250

Fliesensäge  
Bis Ø 250 mm  
1,3 kW  
Schnittlänge 1 050 mm

★★★  
PREMIUM



## FLIESENSÄGEBLÄTTER

- + Varianten zum Schneiden von Fliesen und Feinsteinzeug
- + Ø 180 – 350 mm



★★  
STANDARD**CSE350D**

Steintrennsäge  
Bis Ø 350 mm  
2,2 kW  
Eingebaute Staubabsaugung

★★★  
PREMIUM**TBE400**

Steintrennsäge  
Bis Ø 400 mm  
2,2 kW  
Schwenkbarer Sägekopf

★★★  
PREMIUM**TME700**

Steintrennsäge  
Bis Ø 700 mm  
5,5 kW  
Gehrungsanschlag

★★★  
PREMIUM**TME1000**

Steintrennsäge  
Bis Ø 1 000 mm  
7,5 kW  
Gehrungsanschlag

★★★  
PREMIUM**TISCHSÄGEBLÄTTER**

- + Für universelle Baumaterialien, Hartgestein, Marmor
- + Ø 250 – 1 000 mm
- + SILENT Ausführung

★★  
STANDARD**TBS510**

Mauersteinbandsäge  
Schnitthöhe bis 510 mm  
1,5 kW  
Bänder in 2 Versionen

**HM-SÄGEBAND**

3 Zähne/Zoll  
Auch als  
FAST CUT Ausführung

# Kernbohren

## Nassbohren



★★★ PREMIUM **NEW**

**DME20PU/PW/CW**  
 Bohrmotor  
 Bis Ø 180 mm  
 2,0 kW  
 3 Gänge

★★★ STANDARD

**DME22SU**  
 Bohrmotor  
 Bis Ø 180 mm  
 2,2 kW  
 3 Gänge

★★★ PREMIUM **NEW**

**DME26MW/UW**  
 Bohrmotor  
 Bis Ø 250 mm  
 2,6 kW  
 3 Gänge, Anbohr- und Eisen-Modus

★★★ PREMIUM **NEW**

**DME32MW/UW**  
 Bohrmotor  
 Bis Ø 350 mm  
 3,2 kW  
 3 Gänge, Anbohr- und Eisen-Modus

★★  
STANDARD**DRS162**

Kernbohrsystem  
Bis Ø 162 mm  
Inkl. 2,5 kW Bohrmotor

★★  
STANDARD**DRS250**

Kernbohrsystem  
Bis Ø 250 mm  
2 Gänge, inkl. 2,5 kW Bohrmotor


NEW

**VPE600**

Vakuumpumpe  
Endvakuum bis 900 mbar  
Inkl. Wasserabschneider mit Filter

★★★★  
PREMIUM★★★  
STANDARD★  
BASIC**NASSBOHRKRONEN**

- + Ø 10 – 1 400 mm
- + Geeignet für Motorleistungen von 2 – 5 kW (elektrisch)
- + In vielen, optimal abgestuften Ausführungen für Stahlbeton verfügbar
- + Vielfältige Segmentbreiten und -typen verfügbar
- + Ausführungen in TGD® Technologie für noch mehr Effizienz



## Trockenbohren & Fliesenbohren

★★★  
PREMIUM



**DME19DP**  
Bohrmotor  
Bis Ø 162 mm  
1,8 kW  
Softschlag

★★★  
PREMIUM



**DME17DP**  
Bohrmotor  
Bis Ø 200 mm  
2,0 kW  
Softschlag, 2 Gänge



**DHE32**  
Kombiboehrhammer  
Bis Ø 32 mm  
SDS-plus  
Inkl. 16 mm Bohrer

★★★ PREMIUM   ★★ STANDARD   ★ BASIC



**TROCKENBOHRKRONEN**

- + Ø 32 – 250 mm
- + Motorleistungen 1 – 3 kW (mit und ohne Softschlag)
- + Geeignet für leicht bis normal armierten Beton und Mauerwerk
- + Speziallösungen für Steckendoseninstallationen (Dosensenker)

★★★ PREMIUM



**FLIESENBOHRER UND ZUBEHÖR**

- + Ø 5 – 82 mm
- + Einzeln oder im Set verfügbar
- + Wahlweise mit HEX oder M14 Aufnahme
- + Eigene Fliesenbohrer mit Paraffinkern zum Trockenbohren verfügbar

## Bohrständer zum Nass- und Trockenbohren



# Fugenschnitt



★★★  
PREMIUM



## FUGENSCHNITTBLÄTTER

- + Spezielle Ausführungen für Asphalt, Altbeton und Frischbeton
- + Ø 300 – 1 200 mm
- + Lasergeschweißt bis Ø 1 200 mm
- + Sägeblätter für Altbeton in TGD® Technologie

★★★  
PREMIUM



### FSG513

Fugenschneider  
Bis Ø 500 mm  
8,2 kW  
Benzin

★★  
STANDARD



### FSG620

Fugenschneider  
Bis Ø 600 mm  
15 kW  
Benzin

★★★  
PREMIUM

NEW



### FSE808

Fugenschneider  
Bis Ø 800 mm  
7,5 kW  
Elektrisch

# Bodenschleifen & Untergrundvorbereitung

Optimal aufeinander abgestimmte Maschinen und Werkzeuge erzielen perfekte Ergebnisse und eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten beim Bodenschleifen und der Untergrundvorbereitung.

Neben eigens entwickelten Bodenschleifern und entsprechenden Werkzeugen umfasst das neue Tyrolit Bodenschleif-Sortiment ebenso diverse Maschinen zum Entfernen sämtlicher Oberflächen(beläge), Chemikalien, Sauger sowie Polierwerkzeuge.



Entdecken Sie das ganze Sortiment zum Bodenschleifen und zur Untergrundvorbereitung

**Tyrolit Construction Products GmbH**

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle **Niederlassungen weltweit** finden Sie auf unserer  
Website unter [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)



Find us on social media  
**TYROLITgroup**