



# Dry Cutting Diamond Saw Blades

## Product overview

Czech

# The TYROLIT Group

TYROLIT is one of the world's leading manufacturers of grinding and dressing tools as well as a system provider for the construction industry.

Since 1919, our innovative tools have made an important contribution to the technological development in many industries. TYROLIT offers tailored grinding solutions for various applications, as well as a comprehensive assortment of standard tools for customers all over the world.

Headquartered in Schwaz (Austria), the family-owned business combines the strengths of being a part of the dynamic Swarovski Group with a century's worth of individual corporate and technological experience.



TYROLIT headquarters in Schwaz (Austria)

## Facts & Figures



**80,000+**  
products



**31**  
production sites



**4,400+**  
employees worldwide



**36**  
sales locations



**500+**  
worldwide patents

Sales companies in Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the UAE, the UK and the USA. Distributors in 65 other countries.

# Content

The new Dry Cutting Assortment	04
Application Recommendation Dry Cutting Saw Blades	08
Dry Cutting Saw Blades	10

## Pictograms



Angle grinder



TGD® –TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION




Petrol cutting saw



Joint cutter



Only for electric machines



## Nové funkce, nové provedení, prověřená kvalita

U stávající škály pro suché řezání od společnosti TYROLIT byly upraveny vlastnosti výrobků, uživatelské vlastnosti a také konstrukce.

Výsledkem jsou velmi univerzální nástroje pro veškeré běžné stavební materiály. Začali jsme minulý rok s řadou PREMIUM, kterou jsme z velké části kompletně přepracovali. Dalším krokem byla modernizace řad STANDARD a BASIC.

 <b>PREMIUM</b>	 <b>STANDARD</b>	 <b>BASIC</b>
<b>Maximální výkon i trvanlivost při profesionálním použití</b>	<b>Mimořádný pracovní komfort a výkonnost pro zkušené uživatele</b>	<b>Kvalitní nástroj pro dokonalé pracovní výsledky při každodenním použití</b>



## Co je nového?

### Až o 30 % větší výkon

- + Zlepšená řezivost i rychlost řezání a rovněž velmi dlouhá trvanlivost

### Kompaktní sortiment

- + Štíhlý sortiment s řešením pro každý stavební materiál

### Inovativní a uživatelsky přívětivý

- + Přizpůsobeno aktuálním požadavkům trhu a také současným výkonným strojům

### Nový vzhled

- + Nově navržené segmenty a přehledně uspořádané štítky a obaly

### Nejvyšší bezpečnost produktů

- + Kompletní sortiment je certifikován v souladu se směrnicemi normy EN13236 a OSA

## Upravené tvary segmentů pro zajištění vynikajících výsledků









Nové, ještě inteligentnější orovnávací šablony TGD® diamantů pro efektivní práci









Nové U-řezy pro lepší chladicí účinek








Nové tvaru segmentů pro vyšší výkon








Zmenšený povrch pro kultivovanější chování nástroje při řezání

Složení segmentů se u všech linií kvality liší.

## Nový sortiment pro akční typy

Významná část sortimentu společnosti TYROLIT pro suché řezání byla podstatně přepracována s jasným důrazem na uživatele. Proto se sortiment vyznačuje řešeními vhodnými pro všechny typy uživatelů.

### Pro univerzály

#### DCU v TGD® Technologie



Vylepšení našeho nejprodávějšího univerzálního kotouče přináší ještě lepší parametry.

★★★  
PREMIUM



#### DCU



Trvalý společník pro ty, kdo při práci na různorodých úkolech upřednostňují jeden typ odolného kotouče.

★★★  
PREMIUM

★★  
STANDARD

★  
BASIC

#### DCU-FAST CUT



Práci uděláte rychleji: Velmi výkonná verze našeho klasického univerzálního výrobku.

★★★  
PREMIUM

★★  
STANDARD

★  
BASIC

#### DCE-SILENT v TGD® Technologie



Tlumená a univerzální verze: SILENT pro různorodé použití s elektrickými stroji.

★★★  
PREMIUM






#### DC ALL



Vytrvalý univerzál pro neomezené opracování materiálu a záchranné operace.

★★★  
PREMIUM

## Pro rockové hvězdy

DCH v TGD® Technologie	DCH	DCH-FAST CUT
 <p>Výjimečná pevnost: Kotouč TGD® pro řezání tvrdého kameniva zaručuje nedostižné výsledky.</p>	 <p>Řezná hrana: Zaručuje čisté hrany bez vylamování.</p>	 <p>Rychlejší cesta k výsledku s menším brusným přitlakem: Rychlobrusná verze našeho profesionálního kotouče na tvrdé kamenivo.</p>
<p>★★★ PREMIUM TGD® TECHNOLOGY</p>	<p>★★★ PREMIUM ★ BASIC</p>	<p>★★★ PREMIUM</p>

## Pro každodenní uživatele

**DCA+C**




Náročně řezání asfaltu a betonu.

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD ★ BASIC

## Pro profesionály pracující s betonem

**DCC**




První volba při řezání jakéhokoli typu betonu.

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD

## Pro mistry instalatéry

**DCP**



Vynikající při opracování porcelánového kameniva a dlaždic.

★★★ PREMIUM

## Doporučený způsob použití sortimentu pro suché řezání




		★★★ PREMIUM										★★ STANDARD					★ BASIC					
		DCU TGD®	DCU	DCU-FAST CUT	DCU-SILENT*	DCE-SILENT**	DCC	DCC-FAST CUT	DCH TGD®	DCH	DCH-FAST CUT	DCA+C	DC ALL	DCU	DCU-FAST CUT	DCC	DCC-LONG LIFE	DCA+C	DCU	DCU-FAST CUT	DCH	DCA+C
Univerzální stavební materiály	Beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Armovaný beton	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Pórobeton	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Přírodní kámen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Tvrdé materiály	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Střešní materiály	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cihly	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●
	Zdivo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tvrdé kamenivo	Tvrký vápenc	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Betonové tvárnice	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Žula	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
	Křemen	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				○	
	Chodníkové dlaždice	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Asfalt a beton	Čerstvý beton	○	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Potěr	●	●	○	●	●	●	○	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Omitka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Asfalt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	Pískovec	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○
Mramor	○							○	○	○												
Technická keramika	Žárovzdorné materiály	○							○			○	○	○	○							
	Tvrdá pálená cihla	●	○	○	○			○	●	○		○	○	○	○							

● = optimální ○ = dobré ○ = přijatelné " " = nelze doporučit

\*Pro řezání za mokra \*\*Pro řezání za mokra, pouze pro elektrické stroje



## Doporučený způsob použití sortimentu pro suché řezání

		★★★ PREMIUM						★ BASIC
		DCM	DCT	DCP	DCCI Combi	DCCI	DC ALL	DCT
Mramor 	Mramor	●						
Měkké materiály 	GFK	●					○	
	PVC	●			●		○	
	Uhlíková vlákna	●	●	○	●	○	○	○
	Kompozitní hmoty	●			●	○	○	○
	Sklolaminát	●	○				○	○
	Pancéřové sklo	●					●	○
Dlaždice a keramika 	Keramické dlaždice	○	○	●			○	○
	Jemné kamenivo	○	○	●			○	
	Porcelán	○	●	●			○	○
Kov 	Litina					●	●	
	Ocel					○	○	
	Šedá litina					●	●	
	Litina s kulovým grafitem					●	●	

● = optimální ○ = dobré ○ = přijatelné " " = nelze doporučit

\*Pro řezání za mokra \*\*Pro řezání za mokra, pouze pro elektrické stroje



## DCU Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro běžné stavební materiály | v technologii TGD®



Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, přírodní kámen, cihly, pórobeton atd.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu		
		C3W	34468871	230 × 2,4 × 22,23	14	
		C73W	34434257	300 × 2,6 × 20	14	
			34462046	300 × 2,6 × 22,23	14	
			34462047	300 × 2,6 × 25,4	14	
			34435145	350 × 3,2 × 20	14	
			34462048	350 × 3,2 × 22,23	14	
			34462049	350 × 3,2 × 25,4	14	
			34435148	400 × 3,2 × 20	14	
			34462050	400 × 3,2 × 25,4	14	



## DCU Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro běžné stavební materiály



Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, přírodní kámen, zdivo, cihly atd.

Podrobnosti: při průměru 105 mm se v balení dodává redukční kroužek 20–16 mm.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu		
		C73W	34430790	115 × 2,4 × 22,23	10	
			34425401	125 × 2,4 × 22,23	10	
			34430832	150 × 2,6 × 22,23	12	
			34430833	180 × 2,6 × 22,23	12	
			34434386	230 × 2,6 × 22,23	12	
			34428610	300 × 2,6 × 20	12	
			34431007	300 × 2,6 × 22,23	12	
			34431008	300 × 2,6 × 25,4	12	
			34430834	350 × 3,2 × 20	12	
			34430835	350 × 3,2 × 22,23	12	
			34430836	350 × 3,2 × 25,4	12	
			34428721	400 × 3,2 × 20	12	
			34431009	400 × 3,2 × 25,4	12	





### DCU-FAST CUT Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro běžné stavební materiály



Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, zdivo, betonové tvárnice, tvrdé kamenivo, žula atd.

Vytvářejí rychlé a čisté hrany bez vylamování. Nevhodný pro železobeton.

Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
  C6R	474743	115 × 2 × 22,23	10
	474746	125 × 2 × 22,23	10
	474751	150 × 2,4 × 22,23	9
	474752	180 × 2,4 × 22,23	9
	474753	230 × 2,4 × 22,23	9





### DCU-SILENT Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro běžné stavební materiály



Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem

svažené i přímo spěkané kotouče pro řezání za sucha, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
  C3G	474771	230 × 2,6 × 22,23	9





### DCE-SILENT Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro běžné stavební materiály | v technologii TGD®



Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, zdivu, betonové tvárnice etc. Vhodné pouze pro elektrické stroje.

Pouze pro elektrické ruční pily.  
Redukuje zvuk až do 10 dB.

Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
  C73GW	34461143	350 × 3,2 × 20	14
	34461144	400 × 3,2 × 20	14
	34517728	350 × 3,2 × 25,4	14
	34517729	400 × 3,2 × 25,4	14



## DCU Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro běžné stavební materiály



Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené

i přímo spěkané kotouče pro řezání za sucha, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C73	34499934	115 × 2 × 22,23	7
		34499935	125 × 2 × 22,23	7	
		34499936	150 × 2,6 × 22,23	9	
		34499937	180 × 2,6 × 22,23	9	
		34499938	230 × 2,6 × 22,23	9	
		C7W	34499792	300 × 2,6 × 20	10
		34499793	300 × 2,6 × 22,23	10	
		34499794	300 × 2,6 × 25,4	10	
		34499795	350 × 3,2 × 20	10	
		34499796	350 × 3,2 × 25,4	10	
		34499797	400 × 3,2 × 20	10	



## DCU-FAST CUT Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro běžné stavební materiály



Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené

i přímo spěkané kotouče pro řezání za sucha, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C3R	34499939	115 × 2 × 22,23	7
		34499940	125 × 2 × 22,23	7	
		C3R	34499991	150 × 2,4 × 22,23	9
		34499992	180 × 2,4 × 22,23	9	
		34499993	230 × 2,4 × 22,23	9	






## DCU Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro běžné stavební materiály



Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen atd.

Podrobnosti: při průměru 105 mm se v balení dodává redukční kroužek 20-16 mm.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C73	34502315	105 × 2 × 20/16	7
		34501337	115 × 2 × 22,23	7	
		34501338	125 × 2 × 22,23	7	
		34501445	150 × 2,6 × 22,23	9	
		34501446	180 × 2,6 × 22,23	9	
		34501447	230 × 2,6 × 22,23	9	

	Tvar		Objednáací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C7W	34501448	300×2,6×20	10	
			34501449	300×2,6×22,23	10	
			34501450	300×2,6×25,4	10	
			34501461	350×3,2×20	10	
			34501462	350×3,2×25,4	10	
			34501463	400×3,2×20	10	
			34502116	400×3,2×25,4	10	







**DCU-FAST CUT Diamantové kotouče pro řezání za sucha**



  
 pro běžné stavební materiály

Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen atd.



Podrobnosti: při průměru 105 mm se v balení dodává redukční kroužek 20-16 mm.

	Tvar		Objednáací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C3R	34502314	105×2×20/16	7	
			34501464	115×2×22,23	7	
			34501465	125×2×22,23	7	
		C3R	34501466	150×2,4×22,23	9	
			34501467	180×2,4×22,23	9	
			34501468	230×2,4×22,23	9	
			467280	300×3×20	10	
			467281	300×3×22,23	10	
			467282	300×3×25,4	10	
			467285	350×3×20	10	
467288	350×3×22,23	10				
467289	350×3×25,4	10				


**FSU Spárovací řezný kotouč**


  
 na běžné stavební materiály

Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen atd.





	Tvar		Objednáací číslo	Rozměry	Výška segmentu
		C3W	34546443	450×3,6×25,4	10
			34573300	500×3,6×25,4	10



## DCC Diamantové kotouče pro řezání za sucha na beton



Obrobitelné materiály: beton, armovaný beton, betonové výrobky, tvrdé materiály atd.



	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C73W			
		34468730	115 × 2,4 × 22,23	10	
		34468731	125 × 2,4 × 22,23	10	
		34468732	150 × 2,6 × 22,23	12	
		34468733	180 × 2,6 × 22,23	12	
		34468734	230 × 2,6 × 22,23	12	
		34468735	300 × 2,6 × 20	12	
		34468736	300 × 2,6 × 22,23	12	
		34468737	300 × 2,6 × 25,4	12	
		34468738	350 × 3,2 × 20	12	
		34468739	350 × 3,2 × 22,23	12	
		34468740	350 × 3,2 × 25,4	12	
		34468751	400 × 3,2 × 20	12	
				34468752	400 × 3,2 × 25,4



## DCC-FAST CUT Diamantové kotouče pro řezání za sucha na beton



Obrobitelné materiály: beton, cihly, pórobeton. Podrobnosti: Nástroj pro frézování trhlin v betonu a zdivu. Určena k použití se všemi běžnými drážkovacími frézami na zdivo.







	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
		C3R		
		598008	125 × 2 × 22,23	7
		598010	140 × 2,4 × 22,23	9
		598011	150 × 2,4 × 22,23	9



## DCC Diamantové kotouče pro řezání za sucha na beton



Obrobitelné materiály: beton, armovaný beton, betonové výrobky, tvrdé materiály atd.



	Tvar		Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C73	34500109	115 × 2 × 22,23	7	
			34500110	125 × 2 × 22,23	7	
			34500111	150 × 2,6 × 22,23	9	
			34500112	180 × 2,6 × 22,23	9	
			34500113	230 × 2,6 × 22,23	9	
		C7W	34500114	300 × 2,6 × 20	10	
			34500115	300 × 2,6 × 25,4	10	
			34500116	350 × 3,2 × 20	10	
			34500117	350 × 3,2 × 25,4	10	
			34502313	400 × 3,2 × 20	10	



## DCC-LONG LIFE Diamantové kotouče pro řezání za sucha na beton



Obrobitelné materiály: beton, armovaný beton, betonové výrobky, tvrdé materiály atd.

	Tvar		Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C3W	484994	300 × 2,6 × 20	10	
			484996	300 × 2,6 × 22,23	10	
			484999	300 × 2,6 × 25,4	10	
			485001	350 × 3 × 20	10	
			485003	350 × 3 × 22,23	10	
			485004	400 × 3,2 × 20	10	










## DCA+C Diamantové kotouče pro řezání za sucha na asfalt & beton



Obrobitelné materiály: asfalt, čerstvý beton s měkkým či tvrdým kamenivem a za určitých podmínek vyzrálý beton. Podrobnosti: Ochranné

segmenty proti zanešení.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C73W	34470453	115 × 2,4 × 22,23	10
		34470454	125 × 2,4 × 22,23	10	
		34470455	150 × 2,6 × 22,23	12	
		34470456	180 × 2,6 × 22,23	12	
		34470457	230 × 2,6 × 22,23	12	
		C73SW	34472010	300 × 2,6 × 20	10
		34472041	300 × 2,6 × 22,23	10	
		34472044	300 × 2,6 × 25,4	10	
		34472046	350 × 3,2 × 20	10	
		34472061	350 × 3,2 × 22,23	10	
		34472008	350 × 3,2 × 25,4	10	
		34474151	400 × 3,2 × 25,4	10	





## FSA+C Spárovací řezný kotouč na asfalt & beton



Obrobitelné materiály: asfalt, čerstvý beton s měkkým či tvrdým kamenivem a za určitých podmínek vyzrálý beton.

Podrobnosti: ochranné segmenty proti účinku podříznutí.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
		C7SW	34527692	450 × 3,6 × 25,4
		34573481	500 × 3,6 × 25,4	10





## DCA+C Diamantové kotouče pro řezání za sucha na asfalt & beton



Obrobitelné materiály: asfalt, čerstvý beton s měkkým či tvrdým kamenivem a za určitých podmínek vyzrálý beton. Podrobnosti: Ochranné segmenty proti účinku podříznutí. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo

spékané kotouče pro řezání za sucha, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
		C7SW	34502234	300 × 2,8 × 20
		34502235	300 × 2,8 × 25,4	10
		34502236	350 × 3,2 × 20	10
		34502237	350 × 3,2 × 25,4	10
		34502455	400 × 3,2 × 20	10
		34502238	400 × 3,2 × 25,4	10





**BASIC** **DCA+C Diamantové kotouče pro řezání za sucha na asfalt & beton**



Obrobitelné materiály: asfalt, čerstvý beton s měkkým či tvrdým kamenivem a za určitých podmínek vyzrálý beton.



Podrobnosti: Ochranné segmenty proti účinku podříznutí.


Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
  C7SW	34500101	300×2,8×20	10
	34500102	300×2,8×25,4	10
	34500103	350×3,2×20	10
	34500104	350×3,2×25,4	10
	34502456	400×3,2×20	10
	34500105	400×3,2×25,4	10

**BASIC** **FSA Spárovací řezný kotouč na asfalt**



Obrobitelné materiály: asfalt, brusný kámen, extrémně abrazivní materiály. Podrobnosti: ochranné segmenty proti účinku podříznutí.

Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
  C1SW	34546444	450×3,6×25,4	10
	34573482	500×3,6×25,4	10





### DCH Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro tvrdé kamenivo | v technologii TGD®



Obrobitelné materiály: betonové tvárnice, žula, rula, porfyr, chodníkové dlaždice atd.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu		
		C3W	34468872	230 × 2,4 × 22,23	14	
		C73W	34435150	300 × 2,6 × 20	14	
			34462092	300 × 2,6 × 25,4	14	
			34435151	350 × 3,2 × 20	14	
			34462093	350 × 3,2 × 25,4	14	
			34435152	400 × 3,2 × 20	14	
			34462094	400 × 3,2 × 25,4	14	



### DCH Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro tvrdé kamenivo



Obrobitelné materiály: žula, rula, porfyr, chodníkové dlaždice, tvrdý vápenec atd.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C73W	34475858	115 × 2,4 × 22,23	10
			34475856	125 × 2,4 × 22,23	10



### DCH-FAST CUT Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro tvrdé kamenivo









Obrobitelné materiály: žula, rula, porfyr, chodníkové dlaždice, tvrdý vápenec atd.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C3	475790	115 × 1,2 × 22,23	7
			475793	125 × 1,2 × 22,23	7
		C3W	475797	180 × 1,9 × 22,23	9
			475800	230 × 1,9 × 22,23	9

**BASIC** DCH Diamantové kotouče pro řezání za sucha pro tvrdé kamenivo







Obrobitelné materiály: žula, porfyr, chodníkové dlaždice, tvrdý vápeneč atd. řezání za sucha, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané kotouče pro

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	
		C73	34501469	115 × 2 × 22,23	7
		34501470	125 × 2 × 22,23	7	
		34501471	180 × 2,6 × 22,23	9	
		34501472	230 × 2,6 × 22,23	9	
		C7W	34501473	300 × 2,6 × 20	
		34501474	350 × 3,2 × 20	10	

**PREMIUM** DC ALL pro všechny materiály



Univerzální použití v sanitárním prostředí, pro výstavbu interiérů, zahradnictví a krajinářský sektor a také záchranné a hasičské práce. Obrobitelné materiály: stavební materiály, beton, kámen, litina, kompozitní materiály, plasty, vláknová a bezpečnostní skla, dřevo, plech a kov, kovové profily a neželezné kovy.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu	Specifikace
		UC3	34638813	115 × 1,3 × 22,23	DC ALL FAST CUT
		34638814	125 × 1,3 × 22,23	3	DC ALL FAST CUT
		34503208	230 × 3,0 × 22,23	3	DC ALL
		UC3	34589656	300 × 3,9 × 20	DC ALL RESCUE
		34589657	300 × 3,9 × 25,4	3	DC ALL RESCUE
		34589658	350 × 4,1 × 20	3	DC ALL RESCUE
		34589659	350 × 4,1 × 25,4	3	DC ALL RESCUE
		34589660	400 × 4,2 × 20	3	DC ALL RESCUE
		34589661	400 × 4,2 × 25,4	3	DC ALL RESCUE





### DCAB fréza na zdivo na abrazivní materiály



Obrobitelné materiály: maltové spáry. Podrobnosti: Nástroj určený k vyfrézování a opravě maltových spár. Společnost TYROLIT nabízí laserem

svažené i přímo spékané kotouče pro řezání za sucha, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
		FRSU 563873	115 × 7,2 × 22,23	7
		535829	125 × 7,2 × 22,23	7





### DCM Diamantové kotouče pro řezání za sucha na mramorové desky



Obrobitelné materiály: mramor, GFK, PVC, uhlíková vlákna, kompozitní materiály, sklolaminát, pancéřové sklo atd. Podrobnosti: s galvanickým povlakem, hodí se i k záchranným pracím. Společnost TYROLIT nabízí laserem

svažené i přímo spékané kotouče pro řezání za sucha, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.



	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
		UC3 315968	115 × 2,5 × 22,23	2
		315967	125 × 2,5 × 22,23	2
		547611	150 × 3 × 22,23	2
		315966	180 × 3 × 22,23	2
		315965	230 × 3 × 22,23	2



### DCP Diamantové kotouče pro řezání za sucha na jemné kamenivo



Obrobitelné materiály: Jemné kamenivo, keramické dlaždice, porcelán, (kuchyňské) pracovní desky.



	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
		1A1R 34529134	115 × 1,4 × 22,23	10
		34529153	125 × 1,4 × 22,23	10



### DCT Diamantové kotouče pro řezání za sucha na všechny typy keramických dlaždic



Obrobitelné materiály: keramické dlaždice, jemné kamenivo, porcelán. Podrobnosti: při průměru 105 mm se v balení dodává redukční kroužek 20-16 mm.



Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
  1A1R	639558	105 × 1 × 20	10
	639559	115 × 1.2 × 22.23	10
	639560	125 × 1.2 × 22.23	10
	639634	180 × 1.4 × 22.23	10
	676791	200 × 1.6 × 22.23	10
	639635	230 × 1.6 × 22.23	10



### DCT Diamantové kotouče pro řezání za sucha na všechny typy keramických dlaždic



Obrobitelné materiály: keramické dlaždice.

Shape	Type number	Dimension	Segment height
  1A1R	475975	100 × 1,6 × 22,23	7
	475978	115 × 1,6 × 22,23	7
	475980	125 × 1,6 × 22,23	7
	475983	180 × 2 × 22,23	9
	475986	230 × 2 × 22,23	9

### Příslušenství pro kotouče na řezání za sucha Ostřicí deska





Objednací číslo	Rozměry
SP6 662791	55 × 25 × 320
34574956	320 × 55 × 320





### Kotouč na střešní krytiny na rozbrušování všech běžných střešních materiálů





	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
	 C6R	103283	230 x 2,4 x 22,23	9



### Kotouč na střešní krytiny na rozbrušování všech běžných střešních materiálů



	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
	 C3R	34485652	230 x 2,4 x 22,23	9





### DCCI Diamantový rozbrušovací kotouč pro broušení šedé litiny a litiny s kuličkovým grafitem



Diamantové rozbrušovací kotouče DCCI vyráběné společností TYROLIT představují optimální nástroje k řezání šedé litiny a litiny s kuličkovým grafitem. Tyto produkty slučují vysokou trvanlivost s maximální



hospodárností. Rozbrušovací kotouče FOCUR SA byly speciálně navrženy pro stroje s nízkými otáčkami a jsou k dispozici pouze o průměru 350 mm.

	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
	 UC3	34551885	115 x 2,8 x 22,23	3
		34551886	125 x 3 x 22,23	3
		34551884	230 x 3 x 22,23	3




### DCCI Řezací / zabrušovací kotouč k opracování plastových trubek




	Tvar	Objednací číslo	Rozměry	Výška segmentu
	 UC3	34228075	125 x 3 x 22,23	3

## Ostřicí destička

Příslušenství k pilám pro suché řezání



	Objednací číslo	Rozměry
SP1	497322	55 × 25 × 320
	484627	160 × 30 × 320
	484672	320 × 55 × 320



**Tyrolit Construction Products GmbH**

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Our **worldwide subsidiary companies** can be found  
on our website at [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)



Find us on social media  
**TYROLITgroup**