



Diamantdroogzagen Producten

Nederlands

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

De Tyrolit Group

Tyrolit is één van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen en systeemleverancier voor de bouwnijverheid.

Al sinds 1919 leveren onze innovatieve gereedschappen een grote bijdrage aan de technologische ontwikkeling van uiteenlopende sectoren. Tyrolit biedt op maat gemaakte slijpoplossingen voor verschillende toepassingen en levert daarnaast een uitgebreid assortiment standaardgereedschappen voor klanten over de hele wereld.

In het familiebedrijf, met zijn hoofdkantoor in Schwaz (Oostenrijk), worden de voordelen van lidmaatschap van de dynamische Swarovski Groep gecombineerd met een eeuw aan individuele zakelijke en technologische ervaring.



Hoofdkantoor van Tyrolit in Schwaz (Oostenrijk)

Feiten en cijfers



80.000+
producten



31
productielocaties



4.400+
werknemers over de hele wereld



36
verkooplocaties



500+
octrooien over de hele wereld

Verkoopvestigingen in Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, de VAE, Groot-Brittannië en de VS. Distributeurs in 65 andere landen.

Inhoud

Nieuw assortiment droogzaagbladen	04
Gebruiksaanbeveling nieuw assortiment droogzaagbladen	08
Droogzaagbladen	10

Pictogram



Haakse slijper



TGD® –Tyrolit GRAIN DISTRIBUTION




Motorslijper



Vloerzaagmachine



Alleen voor elektrische machine



Nieuwe kenmerken, nieuw design, vertrouwde kwaliteit

Het bestaande assortiment diamantdroogzagen van Tyrolit werd volledig herzien qua productkenmerken, gebruiksvriendelijkheid en design. Het resultaat is een gamma van universele gereedschappen voor alle gangbare bouwmaterialen.

 PREMIUM	 STANDARD	 BASIC
Maximale prestaties en hoogste standtijd bij professioneel gebruik.	Buitengewoon werkcomfort en productiviteit voor ervaren gebruikers.	Kwaliteitsgereedschap voor perfecte resultaten in dagelijks gebruik.



Dat is nieuw

Verbeterde prestaties tot 30%

- + Betere snijprestaties, hogere snijsnelheden en een langere levensduur

Compact assortiment

- + Smaller assortiment met oplossingen voor elk bouw materiaal

Innovatief en gebruiksvriendelijk

- + Afgestemd op de werkelijke vereisten van de markt en op de krachtige machines van vandaag

Nieuwe look

- + Segmenten in een nieuw ontwerp en overzichtelijk vormgegeven etiketten en verpakkingen

Optimale productveiligheid

- + Het gehele assortiment is gecertificeerd volgens EN13236 en OSA

Herziene segmenten voor uitstekende resultaten













Een nieuwe, intelligente diamantpositionering staat garant voor een hogere efficiëntie






Een verhoogd koelingseffect dankzij de nieuwe U-vormige segmenten











Betere prestaties dankzij de nieuwe segmentvorm





Een gereduceerd segmentoppervlak zorgt voor een hogere snijsnelheid

De samenstelling van de segmenten is verschillend voor alle kwaliteitslijnen.

Een nieuw assortiment voor ondernemers

Het grootste deel van het Tyrolit droogzaagassortiment werd vanaf de grond vernieuwd. De gebruiker staat op de voorgrond en vindt de juiste oplossing voor elke vereiste.

Voor allround talenten

DCU in TGD®-technologie



De upgrade van onze best verkopende universele schijf met nog betere prestaties

★★★ PREMIUM TGD® TECHNOLOGY


DCU



De trouwe metgezel voor diegenen die diverse taken met één duurzame schijf willen aanpakken.

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD ★ BASIC

DCU-FAST CUT



Het werk wordt sneller gedaan: de krachtige versie van onze universele klassieker.

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD ★ BASIC

DCE-SILENT in TGD®-technologie



Geluidsarm en universeel: de SILENT-versie voor een allround toepassing met elektrische machines

★★★ PREMIUM TGD® TECHNOLOGY




DC ALL



De all-rounder met hoge levensduur voor onbegrensde toepassingen en reddingsoperaties.

★★★ PREMIUM

Voor de harde werkers

<p>DCH in TGD®-technologie</p>  <p>Rotsvast: DE TGD®-schijf voor het zagen van harde steen zorgt voor ongeëvenaarde resultaten.</p> <p>★★★ PREMIUM TGD® TECHNOLOGY</p>	<p>DCH</p>  <p>Scherp : Garandeert schone en breekvrije randen.</p> <p>★★★ PREMIUM ★ BASIC</p>	<p>DCH-FAST CUT</p>  <p>Sneller resultaat met minder slijddruk: de snel snijdende versie van onze professionele droogzaag voor hardsteen.</p> <p>★★★ PREMIUM</p>
--	--	--

Voor wie stevig in zijn schoenen staat

DCA+C



Geen compromissen bij het snijden van asfalt en beton.

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD ★ BASIC

Voor betonprofessionals

DCC



De eerste keuze voor het zagen van alle soorten beton.

★★★ PREMIUM ★★ STANDARD

Voor professionele tegelzetters

DCP



Uitstekend geschikt voor het bewerken van porselein en tegels.

★★★ PREMIUM

Gebruiksaanbeveling assortiment droogzaagbladen

		★★★ PREMIUM											★★ STANDARD					★ BASIC				
		DCU TGD®	DCU	DCU-FAST CUT	DCU-SILENT *	DCE-SILENT **	DCC	DCC-FAST CUT	DCH TGD®	DCH	DCH-FAST CUT	DCA+C	DC ALL	DCU	DCU-FAST CUT	DCC	DCC-LONG LIFE	DCA+C	DCU	DCU-FAST CUT	DCH	DCA+C
Universele Bouwmaterialen	Beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gewapend beton	●	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
	Cellenbeton	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Natuursteen	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Harde materialen	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dakmaterialen	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bakstenen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●
	Metselwerk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hardsteen	Harde kalksteen	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Betonstenen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Graniet	○	○	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○				○	
	Kwarts	○	○	●	○	○	○	●	●	○	●		○	○	○	○	○				○	
	Vloerplaten	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○
Asfalt & Beton	Verse beton	○	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Deklagen	●	●	○	●	●	●	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Muurpleister	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	Asfalt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Zandsteen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	
Marmar	○							○	○	○												
Industriële Keramiek	Vuurvast materialen	○							○			○	○	○	○							
	Harde gebrande klinkers	●	○	○	○			○	●	○	○	○	○	○	○							

● = Optimaal ○ = Goed ○ = Acceptabel " " = Niet geschikt
 *Voor natzagen **Voor natzagen, alleen voor elektrische machines

Gebruiksaanbeveling assortiment droogzaagbladen

		★★★ PREMIUM						★ BASIC
		DCM	DCT	DCP	DCCI Combi	DCCI	DC ALL	DCT
Marmor	Marmor	●	●	●	●	●	●	●
Kunststof	GFK	●					○	
	PVC	●			●		○	
	Koolstofvezel	●	●	○	●	○	○	○
	Composieten	●			●	○	○	○
	Glasvezel	●	○				○	○
	Gepantserd glas	●					●	○
Tegels & Keramische Materialen	Keramische tegels	○	○	●			○	○
	Fijn aardewerk	○	○	●			○	
	Porselein	○	●	●			○	○
Gietijzer	Gietijzer					●	●	
	Staal profielen					○	○	
	Grijs gietijzer					●	●	
	Nodulair gietijzer					●	●	

● = Optimaal ○ = Goed ○ = Acceptabel " " = Niet geschikt

*Voor natzagen **Voor natzagen, alleen voor elektrische machines








DCU Droogzagen

voor universele bouwmaterialen | in TGD®-technologie



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals zwaar gewapend beton, natuursteen, baksteen, cellenbeton etc.

	Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte		
		C3W	34468871	230 × 2,4 × 22,23	14	
			C73W	34434257	300 × 2,6 × 20	
	34462046		300 × 2,6 × 22,23	14		
	34462047		300 × 2,6 × 25,4	14		
	34435145		350 × 3,2 × 20	14		
	34462048		350 × 3,2 × 22,23	14		
	34462049		350 × 3,2 × 25,4	14		
	34435148		400 × 3,2 × 20	14		
	34462050		400 × 3,2 × 25,4	14		







DCU Droogzagen

voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals gewapend beton, baksteen, natuursteen, etc.

	Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte			
		C73W	34430790	115 × 2,4 × 22,23	10		
			34425401	125 × 2,4 × 22,23	10		
			34430832	150 × 2,6 × 22,23	12		
			34430833	180 × 2,6 × 22,23	12		
			34434386	230 × 2,6 × 22,23	12		
			34428610	300 × 2,6 × 20	12		
			34431007	300 × 2,6 × 22,23	12		
			34431008	300 × 2,6 × 25,4	12		
			34430834	350 × 3,2 × 20	12		
			34430835	350 × 3,2 × 22,23	12		
			34430836	350 × 3,2 × 25,4	12		
			34428721	400 × 3,2 × 20	12		
			34431009	400 × 3,2 × 25,4	12		





DCU-FAST CUT Droogzagen voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen, hardsteen, graniet etc.

Snel en zuiver, zonder afbrokkelende randen. Niet geschikt voor gewapend beton.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C6R	474743	115 × 2 × 22,23	10
		474746	125 × 2 × 22,23	10
		474751	150 × 2,4 × 22,23	9
		474752	180 × 2,4 × 22,23	9
		474753	230 × 2,4 × 22,23	9





DCU-SILENT Droogzagen voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen etc.

Vermindert geluid tot 10 dB.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C3G	474771	230 × 2,6 × 22,23	9





DCE-SILENT Droogzagen voor universele bouwmaterialen | in TGD®-technologie



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen etc.

Alleen voor elektrische machines.
Vermindert geluid tot 10 dB.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C73GW	34461143	350 × 3,2 × 20	14
		34461144	400 × 3,2 × 20	14
		34517728	350 × 3,2 × 25,4	14
		34517729	400 × 3,2 × 25,4	14





★★
STANDARD

DCU Droogzagen

voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals gewapend beton, baksteen, natuursteen, etc.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C73	34499934	115 × 2 × 22,23	7
		34499935	125 × 2 × 22,23	7
		34499936	150 × 2,6 × 22,23	9
		34499937	180 × 2,6 × 22,23	9
		34499938	230 × 2,6 × 22,23	9
 	C7W	34499792	300 × 2,6 × 20	10
		34499793	300 × 2,6 × 22,23	10
		34499794	300 × 2,6 × 25,4	10
		34499795	350 × 3,2 × 20	10
		34499796	350 × 3,2 × 25,4	10
		34499797	400 × 3,2 × 20	10

★★
STANDARD





DCU-FAST CUT Droogzagen

voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc.

Snel en zuiver, zonder afbrokkelende randen. Niet geschikt voor gewapend beton.

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Segmenthoogte	
 	C3R	34499939	115 × 2 × 22,23	7
		34499940	125 × 2 × 22,23	7
 	C3R	34499991	150 × 2,4 × 22,23	9
		34499992	180 × 2,4 × 22,23	9
		34499993	230 × 2,4 × 22,23	9

★
BASIC



DCU Droogzagen



voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals gewapend beton, baksteen, natuursteen, etc.

Details: Reduceerring 20–16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C73	34502315	105 × 2 × 20/16	7
		34501337	115 × 2 × 22,23	7
		34501338	125 × 2 × 22,23	7
		34501445	150 × 2,6 × 22,23	9
		34501446	180 × 2,6 × 22,23	9
		34501447	230 × 2,6 × 22,23	9

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C7W	34501448	300 × 2,6 × 20	10
		34501449	300 × 2,6 × 22,23	10
		34501450	300 × 2,6 × 25,4	10
		34501461	350 × 3,2 × 20	10
		34501462	350 × 3,2 × 25,4	10
		34501463	400 × 3,2 × 20	10
		34502116	400 × 3,2 × 25,4	10






★ BASIC **DCU-FAST CUT Droogzagen**
voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc. Snel en zuiver, zonder afbrokkelende randen.

Niet geschikt voor gewapend beton. Details: Reduceerring 20–16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.



Vorm	Typennummer	Afmetingen	Segmenthoogte	
 	C3R	34502314	105 × 2 × 20/16	7
		34501464	115 × 2 × 22,23	7
		34501465	125 × 2 × 22,23	7
	C3R	34501466	150 × 2,4 × 22,23	9
		34501467	180 × 2,4 × 22,23	9
		34501468	230 × 2,4 × 22,23	9
		467280	300 × 3 × 20	10
		467281	300 × 3 × 22,23	10
		467282	300 × 3 × 25,4	10
		467285	350 × 3 × 20	10
		467288	350 × 3 × 22,23	10
		467289	350 × 3 × 25,4	10



★ BASIC **FSU Vloerzaagblad**
voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc.



Vorm	Typennummer	Afmetingen	Segmenthoogte	
 	C3W	34546443	450 × 3,6 × 25,4	10
		34573300	500 × 3,6 × 25,4	10



DCC Droogzagen voor beton



Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen etc.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C73W	34468730	115 × 2,4 × 22,23	10
	34468731	125 × 2,4 × 22,23	10	
	34468732	150 × 2,6 × 22,23	12	
	34468733	180 × 2,6 × 22,23	12	
	34468734	230 × 2,6 × 22,23	12	
	34468735	300 × 2,6 × 20	12	
	34468736	300 × 2,6 × 22,23	12	
	34468737	300 × 2,6 × 25,4	12	
	34468738	350 × 3,2 × 20	12	
	34468739	350 × 3,2 × 22,23	12	
	34468740	350 × 3,2 × 25,4	12	
	34468751	400 × 3,2 × 20	12	
	34468752	400 × 3,2 × 25,4	12	





DCC-FAST CUT Sleuvenzaag voor beton



Bewerkbare materialen: beton, baksteen, cellenbeton. Details: Gereedschap voor het frezen van sleuven in beton en metselwerk.

Voor gebruik op alle gangbare sleuvenzagen.







Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C3R	598008	125 × 2 × 22,23	7
	598010	140 × 2,4 × 22,23	9	
	598011	150 × 2,4 × 22,23	9	



DCC Droogzagen voor beton



Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen, etc.



	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
		C73			
		34500109	115 × 2 × 22,23	7	
		34500110	125 × 2 × 22,23	7	
		34500111	150 × 2,6 × 22,23	9	
		34500112	180 × 2,6 × 22,23	9	
34500113	230 × 2,6 × 22,23	9			
		C7W			
		34500114	300 × 2,6 × 20	10	
		34500115	300 × 2,6 × 25,4	10	
		34500116	350 × 3,2 × 20	10	
		34500117	350 × 3,2 × 25,4	10	
34502313	400 × 3,2 × 20	10			



DCC-LONG LIFE Droogzagen voor beton



Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen, etc.

	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
		C3W		
		484994	300 × 2,6 × 20	10
		484996	300 × 2,6 × 22,23	10
		484999	300 × 2,6 × 25,4	10
		485001	350 × 3 × 20	10
		485003	350 × 3 × 22,23	10
485004	400 × 3,2 × 20	10		







DCA+C Droogzagen voor asfalt & beton



Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect vanaf een diameter van 300.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
 	C73W 34470453	115 × 2,4 × 22,23	10
	34470454	125 × 2,4 × 22,23	10
	34470455	150 × 2,6 × 22,23	12
	34470456	180 × 2,6 × 22,23	12
	34470457	230 × 2,6 × 22,23	12
 	C73SW 34472010	300 × 2,6 × 20	10
	34472041	300 × 2,6 × 22,23	10
	34472044	300 × 2,6 × 25,4	10
	34472046	350 × 3,2 × 20	10
	34472061	350 × 3,2 × 22,23	10
	34472008	350 × 3,2 × 25,4	10
	34486088	400 × 3,2 × 20	10
	34474151	400 × 3,2 × 25,4	10





FSA+C Vloerzaagblad voor asfalt & beton



Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Segmenthoogte
 	C7SW 34527692	450 × 3,6 × 25,4	10
	34573481	500 × 3,6 × 25,4	10





DCA+C Droogzagen voor asfalt & beton



Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
 	C7SW 34502234	300 × 2,8 × 20	10
	34502235	300 × 2,8 × 25,4	10
	34502236	350 × 3,2 × 20	10
	34502237	350 × 3,2 × 25,4	10
	34502455	400 × 3,2 × 20	10
	34502238	400 × 3,2 × 25,4	10




DCA+C Droogzagen voor asfalt & beton



Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toe-
slagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
	C1SW 34500101	300×2,8×20	10
	34500102	300×2,8×25,4	10
	34500103	350×3,2×20	10
	34500104	350×3,2×25,4	10
	34502456	400×3,2×20	10
	34500105	400×3,2×25,4	10





FSA Vloerzaagblad voor asfalt



Bewerkbare materialen: asfalt, zandsteen, extreem abrasieve materialen.

Details: beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Segmenthoogte
	C1SW 34546444	450×3,6×25,4	10
	34573482	500×3,6×25,4	10











DCH Droogzagen voor hardsteen | in TGD®-technologie



Bewerkbare materialen: betonstenen, graniet, gneis, porfier, straatstenen, etc.



Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte		
 	C3W	34468872	230 × 2,4 × 22,23	14	
	C73W	34435150	300 × 2,6 × 20	14	
 		34462092	300 × 2,6 × 25,4	14	
		34435151	350 × 3,2 × 20	14	
		34462093	350 × 3,2 × 25,4	14	
		34435152	400 × 3,2 × 20	14	
		34462094	400 × 3,2 × 25,4	14	



DCH Droogzagen voor hardsteen



Bewerkbare materialen: betonstenen, graniet, gneis, porfier, straatstenen, harde kalksteen etc.





Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C73W	34475858	115 × 2,4 × 22,23	10
		34475856	125 × 2,4 × 22,23	10



DCH-FAST CUT Droogzagen voor hardsteen



Bewerkbare materialen: betonstenen, graniet, gneis, porfier, straatstenen, harde kalksteen etc.





Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C3	475790	115 × 1,2 × 22,23	7
		475793	125 × 1,2 × 22,23	7
 	C3W	475797	180 × 1,9 × 22,23	9
		475800	230 × 1,9 × 22,23	9



DCH Droogzagen voor hardsteen



Bewerkbare materialen: graniet, porfier, straatstenen, harde kalksteen, etc.

	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
		C73	34501469	115 × 2 × 22,23	7
			34501470	125 × 2 × 22,23	7
			34501471	180 × 2,6 × 22,23	9
			34501472	230 × 2,6 × 22,23	9
		C7W	34501473	300 × 2,6 × 20	10
			34501474	350 × 3,2 × 20	10
			34572809	350 × 3,2 × 25,4	10







DC ALL voor alle materialen



Universeel gebruik voor sanitaire toepassingen, voor interieurbouw, tuin- en landschapsbouw, reddings- en brandweertoeepassingen. Te bewerken materialen : bouwmaterialen, beton, steen, gietijzer, composietmaterialen,

kunststof, glasvezel en kogelvrij glas, hout, metalen profielen en non-ferro metalen.



	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	Specificatie	
		UC3	34638813	115 × 1,3 × 22,23	3	DC ALL FAST CUT
			34638814	125 × 1,3 × 22,23	3	DC ALL FAST CUT
			34503208	230 × 3,0 × 22,23	3	DC ALL
		UC3	34589656	300 × 3,9 × 20	3	DC ALL RESCUE
			34589657	300 × 3,9 × 25,4	3	DC ALL RESCUE
			34589658	350 × 4,1 × 20	3	DC ALL RESCUE
			34589659	350 × 4,1 × 25,4	3	DC ALL RESCUE
			34589660	400 × 4,2 × 20	3	DC ALL RESCUE
			34589661	400 × 4,2 × 25,4	3	DC ALL RESCUE



DCAB Voegenfrees voor abrasieve materialen



Bewerkbare materialen: abrasief beton, cellenbeton, dekvloeren, pleister, puimsteen, etc.



Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
 	FRSU 563873	115 × 7,2 × 22,23	7
	535829	125 × 7,2 × 22,23	7



DCM Droogzagen voor marmer



Bewerkbare materialen: marmer, GVK, PVC, koolstofvezel, composieten, glasvezel, gepantserd glas, etc. Details: met galvanische laag.



Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
 	UC3 315968	115 × 2,5 × 22,23	2
	315967	125 × 2,5 × 22,23	2
	547611	150 × 3 × 22,23	2
	315966	180 × 3 × 22,23	2
	315965	230 × 3 × 22,23	2



DCP Droogzagen voor porselein & tegels



Bewerkbare materialen: Speciaal voor harde materialen en fijn aardewerk, keramische tegels, porselein en keukenwerkbladen.



Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
 	1A1R 34529134	115 × 1,4 × 22,23	10
	34529153	125 × 1,4 × 22,23	10



DCT Droogzagen voor tegels & keramiek



Bewerkbare materialen: keramische tegels, porselein.
Details: reduceerring 20–16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.



Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  1A1R	639558	105 × 1 × 20	10
	639559	115 × 1,2 × 22,23	10
	639560	125 × 1,2 × 22,23	10
	639634	180 × 1,4 × 22,23	10
	676791	200 × 1,6 × 22,23	10
	639635	230 × 1,6 × 22,23	10



DCT Droogzagen voor tegels & keramiek



Bewerkbare materialen: keramische tegels.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  1A1R	475975	100 × 1,6 × 22,23	7
	475978	115 × 1,6 × 22,23	7
	475980	125 × 1,6 × 22,23	7
	475983	180 × 2 × 22,23	9
	475986	230 × 2 × 22,23	9



Toebehoren voor droogzagen Aanscherpplaat voor tegels





Typennummer	Diameter
SP6	55 × 25 × 320
34574956	320 × 55 × 320



★★★
PREMIUM**Dakdekkerschijf**
voor alle gangbare dakmaterialen



	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
	 C6R	103283	230 × 2,4 × 22,23	9

★★
STANDARD**Dakdekkerschijf**
voor alle gangbare dakmaterialen



	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
	 C3R	34485652	230 × 2,4 × 22,23	9

★★★
PREMIUM**DCCI Diamantschijven**
voor grijs en nodulair gietijzer

FOCUR SA-diamantschijven van Tyrolit zijn het optimale gereedschap voor het bewerken van grijs gietijzer en nodulair gietijzer. De producten koppelen een hoge standtijd aan een maximale rendabiliteit.


	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
	 UC3	34551885	115 × 2,8 × 22,23	3
		34551886	125 × 3 × 22,23	3
		34551884	230 × 3 × 22,23	3

★★★
PREMIUM**DCCI Combi Doorslijp - en afbraamschijf**
voor het bewerken van kunststof buizen

	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
	 UC3	34228075	125 × 3 × 22,23	3

Aanscherpplaat

Toebehoren voor droogzagen



	Typenummer	Afmetingen
SP1	497322	55 × 25 × 320
	484627	160 × 30 × 320
	484672	320 × 55 × 320



Tyrolit Construction Products GmbH
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder www.Tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup